


**jaga**



*Eyecatchers*

**IGUANA ANGULA PLUS € 2017.PL**



*Eyecatchers*  
\* From design to art \*

**jaga**

# IGUANA ANGULA PLUS

Dziecięcy rysunek  
świecącego słońca

Zainspirowana rysunkiem dziecka Iguana Circo jest interpretacją jasno świecącego słońca, przekształconego w funkcjonalne dzieło sztuki.

Grzejnik montowany na zewnętrznym narożniku. Wysoka wydajność, która nie wymaga dużej przestrzeni. Unikalne połączenie wysokiej wydajności z oryginalną estetyką!



Top 10  
Design  
Award  
Winner  
2000

ISH 1999  
DESIGN PLUS  
Best of the Best 1999

IGUANA ANGULA traffic white 333






# IGUANA ANGULA PLUS


EN 442

WYMIARY (w cm)



## ANGULA PLUS / CR



## ANGULA PLUS / CL



L	A	B	C	E
40.0	10.5	29.0	10.0	21.0
45.5	13.0	34.5	15.5	26.5
51.0	16.0	40.0	21.0	32.0



### DOSTAWA STANDARDOWA

- podłączenie MM dolne centralne
- zawiesia do ściany
- 2 chromowane odpowietzniki G1/8"
- Angula dostarczana jest z dwoma panelami bocznymi

### KOLORY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy.

Standardowe kolory:


- traffic white RAL 9016 (333), matowy
- sandblast grey (001), metalik strukturalny

Inne kolory: patrz tabela kolorów.

### PODŁĄCZENIA

Podłączenie od góry: wpisz kod 45 lub 54 zamiast MM (1° cyfra = zasilanie).

Nie jest potrzebna dodatkowa rurka. Należy przewidzieć odpowietznik na instalacji powyżej grzejnika.



Podłączenie do instalacji jednorurowej: zestawy podłączeń 41, 42, 48 lub 49. Maks. 2 grzejniki w pętli.

### ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

W celu zapewnienia odpowiedniej mocy grzejników Iguana oraz ograniczenia oporów hydraulicznych, zaleca się stosowanie rurek zasilających o minimalnej średnicy 15/1.

#### Podłączenie od ściany z zaworem Jaga Deco-Pro

Głowica termostatyczna i złącza w komplecie.



set 48	<b>SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA</b>	€
	CODE.PW3.PS.1...	215,80
set 41	<b>CHROM</b>	€
	CODE.PW3.DW.1...	147,90
	CODE.PW3.DC.1...	158,70

uzupełnij kodem złącz

Rurka metalowa 15/1	115
Rurka metalowa 16/1	116
Rurka metalowa 18/1	118
Rurka RPE/ALU 16/2	316
Rurka RPE/ALU 18/2	318

#### Inne podłączenia:

Patrz rozdział "Zestawy podłączeń i zawory" aby znaleźć inne zestawy i dane techniczne.

*Iguana+*  
COLLECTION  
o 40% więcej ciepła

# IGUANA ANGULA PLUS



kod wys. dł. kolor podł. naroż.  
ANPW . 180 040 . XXX /MM /XX  
uzupełnij kodem koloru —┐  
CL lub CR ┘

	W 75/65	W 55/45	€ kolor st.	€ inne
<b>L H 180</b>				
040	1745	873	1118,80	1342,60
046	2078	1040	1301,60	1561,90
051	2410	1206	1483,80	1780,60
<b>L H 192</b>				
040	1823	918	1189,20	1427,10
046	2170	1093	1369,70	1643,70
051	2517	1267	1550,30	1860,40
<b>L H 220</b>				
040	1978	1010	1326,20	1591,50
046	2355	1203	1517,30	1820,70
051	2732	1396	1709,30	2051,20
<b>L H 240</b>				
040	2066	1066	1398,70	1678,40
046	2460	1270	1600,70	1920,90
051	2854	1473	1801,80	2162,30

Wydajności zgodne z EN442 przy temp. pomieszczenia 20°C

Jaga Polska Sp. z o.o.  
ul. Zwycięzców 28 lok. 26  
03-938 Warszawa

Tel.: +48 22 672 88 82  
Fax: +48 22 350 66 78  
info@jaga.com.pl

Producent: Jaga N.V. - Belgia



Wszelkie informacje zawarte w niniejszym katalogu aktualne są w momencie jego wydruku.  
W związku z polityką stałego rozwoju i innowacji, Jaga zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w każdym momencie.  
Wszystkie ceny podane są w € i nie zawierają podatku VAT. Ceny aktualne są od 10 stycznia 2014.  
Przy realizacji zamówień stosuje się ogólne warunki sprzedaży oraz warunki gwarancji dostępne na [www.jaga.com.pl](http://www.jaga.com.pl)