



jaga



Eyecatchers

IGUANA CORNER € 2017.PL



Eyecatchers
* From design to art *

jaga

IGUANA CORNER

Dziecięcy rysunek
świecącego słońca

Zainspirowana rysunkiem dziecka Iguana Circo jest interpretacją jasno świecącego słońca, przekształconego w funkcjonalne dzieło sztuki.

Elegancka prostota i zadziwiający efekt.

Grzejnik Iguana Corner może być wykonany w wersjach o wysokości 125 cm i 150 cm, zaprojektowanych specjalnie do montażu w narożniku nad wanną.

Iguana Corner dostępna jest również w wersji „Plus” przeznaczonej do niskich temperatur zasilania.



Top 10
Design
Award
Winner
2000

ISH 1999
DESIGN PLUS
Small Heating Item

IGUANA CORNER traffic white 333, opcjonalny reling







IGUANA CORNER



IGUANA CORNER

WYMIARY (w cm)



DOSTAWA STANDARDOWA

- podłączenie MM dolne centralne
- zawiesia do ściany
- 2 chromowane odpowietrzniki G1/8"
- Iguana Plus dostarczana jest z dwoma panelami bocznymi

KOLORY


Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy.

Standardowe kolory:

- traffic white RAL 9016 (333), matowy
 - sandblast grey (001), metalik strukturalny
- Inne kolory: patrz tabela kolorów.

PODŁĄCZENIA

Podłączenie od góry: wpisz kod 45 lub 54 zamiast MM (1° cyfra = zasilanie). Nie jest potrzebna dodatkowa rurka. Należy przewidzieć odpowietrznik na instalacji powyżej grzejnika.



Podłączenie do instalacji jednorurowej: zestawy podłączeń 41, 42, 48 lub 49. Maks. 2 grzejniki w pętli.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

W celu zapewnienia odpowiedniej mocy grzejników Iguana oraz ograniczenia oporów hydraulicznych, zaleca się stosowanie rurek zasilających o minimalnej średnicy 15/1.

Podłączenie od ściany z zaworem Jaga Deco-Pro

Głowica termostatyczna i złącza w komplecie.



set 48

SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA

€



CODE.PW3.PS.1...

215,80

set 41

CHROM

€



CODE.PW3.DW.1...

147,90



CODE.PW3.DC.1...

158,70

uzupełnij kodem złącz


- Rurka metalowa 15/1 **115**
- Rurka metalowa 16/1 **116**
- Rurka metalowa 18/1 **118**
- Rurka RPE/ALU 16/2 **316**
- Rurka RPE/ALU 18/2 **318**

Inne podłączenia:

Patrz rozdział "Zestawy podłączeń i zawory" aby znaleźć inne zestawy i dane techniczne.

OPCJE

Reling / reling z haczykami - chromowane aluminium



Reling z haczykami = reling + 5 sztuk haczyków.

KOD

€

Reling

9087.043466

202,30

Reling z haczykami

9087.044466

233,10

Iguana+
COLLECTION
o 40% więcej ciepła

IGUANA CORNER

CORNER

<i>kod</i>	<i>wys.</i>	<i>dl.</i>	<i>kolor</i>	<i>podł.</i>
CORW . 125 027 . XXX	/MM			
<i>uzupełnij kodem koloru</i> <input type="text"/>				

L	H	W		€	
		75/65	55/45	kolor st.	inne
027	125	723	334	677,00	812,40
	150	834	384	693,90	832,80
	180	967	443	744,50	893,20
	192	1021	467	773,40	928,10
	200	1058	483	791,10	949,30
	220	1149	523	837,70	1005,30
	240	1242	564	886,30	1063,50

CORNER PLUS

<i>kod</i>	<i>wys.</i>	<i>dl.</i>	<i>kolor</i>	<i>podł.</i>
COPW . 125 031 . XXX	/MM			
<i>uzupełnij kodem koloru</i> <input type="text"/>				

L	H	W		€	
		75/65	55/45	kolor st.	inne
031	125	860	436	880,20	1056,30
	150	990	501	902,10	1082,40
	180	1145	577	967,70	1161,20
	192	1207	607	1005,40	1206,50
	200	1249	627	1028,30	1234,00
	220	1352	677	1088,90	1306,60
	240	1458	729	1152,30	1382,60

Wydajności zgodne z EN442 przy temp. pomieszczenia 20°C



OPCJA Reling z haczykami



OPCJA Wąska półka



IGUANA CORNER granite gray 028, opcjonalny reling

EN 442

Jaga Polska Sp. z o.o.
ul. Zwycięzców 28 lok. 26
03-938 Warszawa

Tel.: +48 22 672 88 82
Fax: +48 22 350 66 78
info@jaga.com.pl

Producent: Jaga N.V. - Belgia



Wszelkie informacje zawarte w niniejszym katalogu aktualne są w momencie jego wydruku.
W związku z polityką stałego rozwoju i innowacji, Jaga zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w każdym momencie.
Wszystkie ceny podane są w € i nie zawierają podatku VAT. Ceny aktualne są od 10 stycznia 2014.
Przy realizacji zamówień stosuje się ogólne warunki sprzedaży oraz warunki gwarancji dostępne na www.jaga.com.pl