




**jaga**



*Eyecatchers*

**PANEL PLUS PIONOWY € 2017.PL**



*Eyecatchers*  
\* From design to art \*

## PANEL PLUS PIONOWY


### Elegancki minimalizm

Grzejnik Panel Plus może być montowany na ścianie jako model pionowy. W ofercie znajduje się również grzejnik Panel Plus w wersji poziomej i stojącej! Konstrukcja Panel Plus z ukrytymi kolektorami, to elegancki minimalizm połączony z jakością.

Dostępny również w wersji  
poziomej i stojącej

PANEL PLUS PIONOWY traffic white 333






# PANEL PLUS PIONOWY



## WYMIARY (w cm)

- o standardowe podłączenia
- o wariant podłączeń



## DOSTAWA STANDARDOWA

- uniwersalne podłączenie centralne MM i dolne 18/81
- standardowe i przedłużone zawiesia w zestawie
- chromowany odpowietznik i 3 korki G1/2"

## KOLORY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy.

Standardowe kolory:

- traffic white RAL 9016 (333), matowy
  - sandblast grey (001), metalik strukturalny
- Inne kolory: patrz tabela kolorów


## PODŁĄCZENIA

Kod:

- 1° cyfra = zasilanie
- 2° cyfra = powrót

Standardowe podłączenia:  
Uniwersalne podłączenie centralne dolne, kod MM, zasilanie z lewej lub prawej. Podłączenie 18 lub 81 dolne jest również możliwe przy kodzie MM.


Podłączenie górne (bez dopłaty): wprowadź kod 45 lub 54. W tym przypadku należy zamontować odpowietznik na instalacji, powyżej grzejnika.



## ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

### Podłączenie od ściany z zaworem Jaga Danfoss Pro

Głowica termostaticzna i złącza w komplecie.



set 47	SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA	€
	CODE.DW2.SD.1...	228,40
	CHROM	€
	CODE.DW2.CD.1...	154,90

uzupełnij kodem złącz

Rurka metalowa 15/1	115
Rurka metalowa 16/1	116
Rurka metalowa 18/1	118
Rurka RPE/ALU 16/2	316
Rurka RPE/ALU 18/2	318

### Inne zestawy podłączeń i złącza

Patrz rozdział "Zestawy podłączeń i zawory" aby znaleźć inne zestawy i dane techniczne.

Dostępny również w wersji poziomej i stojącej

# PANEL PLUS

kod wys. dl. kolor podl.  
PPVW . 180 024 . XXX /MM  
uzupełnij kodem koloru

	W	W	€	€
	75/65	55/45	kolor st.	inne

L	H 180			
024	584	297	379,80	455,80
031	730	371	464,90	557,90
037	875	444	551,10	661,40
043	1021	519	638,40	766,00
050	1167	593	723,80	868,60
056	1313	667	809,80	971,80
062	1459	741	898,30	1078,00
069	1605	815	954,70	1145,70
075	1751	889	1011,30	1213,40
081	1897	964	1067,70	1281,30
087	2043	1038	1125,20	1350,20
094	2189	1112	1180,60	1416,90

L	H 200			
024	644	329	403,40	484,20
031	805	411	496,70	596,00
037	965	493	590,80	709,10
043	1126	575	684,90	821,80
050	1287	657	778,20	933,90
056	1448	739	872,40	1047,00
062	1609	821	968,50	1162,20
069	1770	904	1029,00	1234,80
075	1931	986	1089,50	1307,40
081	2092	1068	1151,00	1381,20
087	2253	1150	1210,50	1452,70
094	2414	1232	1270,90	1525,20

L	H 220			
024	700	359	427,40	512,80
031	876	450	527,40	632,90
037	1051	539	629,70	755,60
043	1226	629	730,70	877,00
050	1401	719	831,60	998,00
056	1576	809	933,90	1120,60
062	1751	899	1037,90	1245,50
069	1926	988	1103,30	1324,20
075	2101	1078	1167,80	1401,30
081	2276	1168	1233,30	1480,00
087	2451	1258	1297,90	1557,40
094	2627	1348	1363,00	1635,70

L	H 240			
024	754	389	452,10	542,50
031	943	486	560,00	672,00
037	1131	583	669,10	802,90
043	1320	681	778,20	933,90
050	1508	777	887,30	1064,80
056	1697	875	995,40	1194,60
062	1885	972	1106,30	1327,50
069	2074	1069	1176,70	1412,00
075	2262	1166	1245,30	1494,40
081	2451	1264	1314,60	1577,50
087	2639	1361	1383,90	1660,60
094	2828	1458	1452,40	1742,80

Wydajności zgodne z EN442 przy temp. pomieszczenia 20°C

Jaga Polska Sp. z o.o.  
ul. Zwycięzców 28 lok. 26  
03-938 Warszawa

Tel.: +48 22 672 88 82  
Fax: +48 22 350 66 78  
info@jaga.com.pl

Producent: Jaga N.V. - Belgia



Wszelkie informacje zawarte w niniejszym katalogu aktualne są w momencie jego wydruku.  
W związku z polityką stałego rozwoju i innowacji, Jaga zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w każdym momencie.  
Wszystkie ceny podane są w € i nie zawierają podatku VAT. Ceny aktualne są od 10 stycznia 2014.  
Przy realizacji zamówień stosuje się ogólne warunki sprzedaży oraz warunki gwarancji dostępne na [www.jaga.com.pl](http://www.jaga.com.pl)